



*„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary Wiejskie”*

Załącznik nr 1

GBO.271.09.2016

.....dnia2016 r.

OFERTA

Na wykonanie Przebudowy drogi gminnej relacji droga krajowa nr 12 – Zamość Stary, polegającej na wykonaniu:

1. Roboty przygotowawcze:
 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (1,504 km)
2. Odwodnienie korpusu drogowego:
 - rozebranie istniejącego przepustu rurowego z rur betonowych fi 40 cm (9,00 m)
 - wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm SN8, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi (12,00 m)
 - rozebranie istniejącego przepustu rurowego z rur betonowych fi 40 cm. (7,00 m)
 - wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm SN8, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi. (9,00 m)
3. Podbudowa:
 - koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 30 cm w gruntach kat. II – IV (77,00 m²)
 - koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 20 cm w gruntach kat. II – IV (33,50 m²)
 - warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr warstwy 10 cm (77,00 m²)
 - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (110,50 m²)
 - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (99,50 m²)
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (emulsja asfaltowa) złącza istniejącej nawierzchni z nową (6.147,50 m²)
 - wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej nawierzchni drogowych asfaltem (emulsja asfaltowa) (6.147,50 m²)
4. Nawierzchnia jezdni
 - wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 (średnio 0,100 Mg/ m²) (618,00 Mg)
 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 3 cm dla ruchu KR2 (6.180,00 m²)
5. Roboty ziemne

Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji droga krajowa nr 12 – Zamość Stary” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”



*„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary Wiejskie”*

- mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o gr. do 10 cm (1.499,00 m²)

6. Pobocza

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. (1.499,00 m²)

Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji

Nazwa Wykonawcy

.....
.....

Adres (miejscowość, województwo)

.....
.....

NIP

REGON

Telefon

Fax

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie **przebudowy drogi gminnej relacji droga krajowa nr 12 - Zamość Stary** w zakresie objętym przedmiarem robót i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za następującą cenę :

cena netto :zł
słowniezł
VAT:zł
słownie:zł
cena brutto:zł
słownie :zł

Kwota ta jest zgodna z załączonym kosztorysem ofertowym, sporządzonym w oparciu o otrzymane przedmiary robót od Zamawiającego.

Roboty objęte zamówieniem wykonam:

- rozpoczęcie od dnia podpisania umowy
- zakończenie i przekazanie do użytku do dnia 31.10.2016 r.



*„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary Wiejskie”*

Jednocześnie oświadczam, że:

1. Przyjąłem do wiadomości ustalenia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Przyjmuję bez zastrzeżeń projekt umowy i podpiszę go w przypadku wygrania przetargu bez dodatkowych negocjacji w terminie zgodnym z XIX punktem specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z:
 - branżowymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
 - ustawą z dnia 1994.07.07.- „Prawo budowlane” /Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm./ i przepisami wykonawczymi do ustawy
 - obowiązującymi normami, ponadto założeniami szczegółowymi do poszczególnych KSNR/KNR
 - obowiązującymi przepisami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa urządzeń i materiałów
5. Roboty objęte ofertą wykonam wyłącznie siłami własnymi, a w przypadku nie należy w ofercie wskazać tą część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
6. Udzielam miesięcznej gwarancji na roboty, licząc od dnia odbioru całej inwestycji i przekazania użytkownikowi.
7. Zapewniam, iż wszystkie usterki wynikłe w okresie gwarancji usunę w terminie dni bez prawa dodatkowego wynagrodzenia.
8. Przedmiotem odbioru będzie pełny zakres rzeczowy zamówienia.
9. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
10. Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od daty 28.07.2016 r.

Do niniejszej oferty załączam:

-
-
-
-
-
-
-

.....
pieczęć i podpis oferenta