

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą
ADRES INWESTYCJI : Grabów nad Wisłą gm. Przytęk
INWESTOR : Gmina Przytęk
ADRES INWESTORA : 26-704 Przytęk
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 04.2018r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2018r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PARTER			
1.1	CPV 45450000-6	Roboty przygotowawcze i towarzyszące- ST pkt. 1			
1 d.1.1	kalk. własna	Wynoszenie i przenoszenie ławek , krzesel , regałów i innego sprzętu, urządzeń , gablot itp. podczas robót remontowych i ponowne ich ustawienie , założenie na poprzednich miejscach 1.00	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2 d.1.1	kalk. własna	Demontaz i ponowny montaż osłon grzejnikowych 6.00	kpl. kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
3 d.1.1	kalk. własna	Demontaz narożników drewnianych ze ścian 38.00	m m	38.00	
				RAZEM	38.00
4 d.1.1	kalk. własna	Demontaz i ponowny montaż siedzisk w pomieszczeniu szatni 1.00	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5 d.1.1	KNR 4-01 0354-12 wiatrołap	Wykucie z muru podokienników betonowych 1.50	m m	1.50	
				RAZEM	1.50
6 d.1.1	KNR 4-01 0308-02 po wykuciu parapetu	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
7 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 12.00	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
8 d.1.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 12.00	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
1.2	CPV 45430000-0	Podłogi - SST nr 2			
9 d.1.2	KNR 4-01 0428-03 sala nr 5 i 6	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych wraz z izolacjami 36.57+36.20	m ² m ²	72.77	
				RAZEM	72.77
10 d.1.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki pcv 72.77	m ² m ²	72.77	
				RAZEM	72.77
11 d.1.2	KNR 4-04 0504-03 wiatrołap i szatnia	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 10.53+37.59	m ² m ²	48.12	
				RAZEM	48.12
12 d.1.2	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 10.00	miejsc. miejsc.	10.00	
				RAZEM	10.00
13 d.1.2	kalk. własna	Oczyszczenie podłogi betonowych z pozostałości kleju, kurzu i brudu 72.77	m ² m ²	72.77	
				RAZEM	72.77
14 d.1.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 72.77	m ² m ²	72.77	
				RAZEM	72.77
15 d.1.2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 72.77	m ² m ²	72.77	
				RAZEM	72.77
16 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome 72.77	m ² m ²	72.77	
				RAZEM	72.77
17 d.1.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW-wykładziny obiektowe z cokolikami wywijanymi na ścianę wys. 10cm - parametry wg specyfikacji technicznej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		72.77*1.10	m ²	80.05	
				RAZEM	80.05
18 d.1.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		80.05	m ²	80.05	
				RAZEM	80.05
19 d.1.2	kalk. własna	Polimeryzacja wykładzin pcv	m ²		
		80.05+<korytarz istniejący i sala przedszkola>95.64+36.35	m ²	212.04	
				RAZEM	212.04
20 d.1.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		48.12	m ²	48.12	
				RAZEM	48.12
21 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		48.12	m ²	48.12	
				RAZEM	48.12
22 d.1.2	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm klasy R9 układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		48.12	m ²	48.12	
				RAZEM	48.12
23 d.1.2	KNR 2-02 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej - przygotowanie podłoża (3.56*2+2.91*2+8.95*2+4.20*2)-(1.46*2+1.30*2)	m		
			m	33.72	
				RAZEM	33.72
24 d.1.2	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		33.72	m	33.72	
				RAZEM	33.72
1.3	CPV 45450000-6	Stolarka drzwiowa i nawiewniki okien - SST nr 3			
25 d.1.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych wraz ze zdjęciem skrzydeł	szt.		
		9.00	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
26 d.1.3	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe trzyczawiasowe dwukrotnie malowane na budowie	szt.		
		5.00	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
27 d.1.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wzmocnione (płyta wiórowa otworowa) wewnętrzne jednoodzielne pełne (kolor jak istniejących) o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.00*5	m ²		
			m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
28 d.1.3	KNR 0-19 1023-12 drzwi do szatni	Montaż drzwi dwuskrzydłowych do połowy przeszlonych szybą bezpieczną z PCV kolor brązowy z obróbką obsadzenia-pochwył, zamek, samozamykacz 1.30*2.00	m ²		
			m ²	2.60	
				RAZEM	2.60
29 d.1.3	KNR 2-02 1203-01 zejście do piwnicy	Drzwi stalowe pełne ocieplone, klamka zamek z wkładką o powierzchni do 2 m2	m ²		
		0.80*1.90	m ²	1.52	
				RAZEM	1.52
30 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż w istniejących oknach pcv nawiewników higrosterowanych o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną	szt.		
		20.00	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
1.4	CPV 45450000-6	Wymiana parapetów wewnętrznych, SST nr 3			
31 d.1.4	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2.00	m	2.00	
				RAZEM	2.00
32 d.1.4	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników ze sztucznego marmuru, długości ponad 1 m - dł.1,50m szer.40cm - szt.2 gr.3cm	szt		
		2.00	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
33 d.1.4	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		4.00	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
34 d.1.4	KNR 4-01 0708-02	Naprawa tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		0.30*4.00	m	1.20	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.20
35 d.1.4	KNR 4-01 0912-04 analogia	Dostawa i montaż narożników z pcv na naroża ścian wys. 1,60m	szt.		
		32.00	szt.	32.00	
				RAZEM	32.00
1.5	CPV 45442100-8	Gładzie gipsowe i malowanie - SST nr 4			
36 d.1.5	KNR 4-01 1202-09 sufity wiatrołap szatnia Hol główny Przedszkole Klasa nr 5 Klasa nr 6 Stołowka Kuchnia kpl łazienki	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3.56+2.91)*2*1.40 (8.95+4.20)*2*1.40 (15.94+6.00)*2*1.85 (5.72+6.36)*2*3.25 (6.45+5.65)*2*1.85 (6.39+5.67)*2*1.85 (5.72+6.42)*2*1.85 (4.76+6.30)*2*1.25*2 (2.39+5.72)*2*1.25*4	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	352.48 18.12 36.82 81.18 78.52 44.77 44.62 44.92 55.30 81.10	
				RAZEM	837.83
37 d.1.5	KNR 4-01 0426-02 analogia Klasa nr 5 Klasa nr 6 Stołowka	Rozebranie obicia ścian z płyt pilśniowych (6.45+5.65)*2*1.60 (6.39+5.67)*2*1.60 (5.72+6.42)*2*1.60	m ² m ² m ² m ²	38.72 38.59 38.85	
				RAZEM	116.16
38 d.1.5	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 116.16	m ² m ²	116.16	
				RAZEM	116.16
39 d.1.5	KNR 4-01 1208-02 wiatrołap szatnia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (3.56+2.91)*2*1.60 (8.95+4.20)*2*1.60	m ² m ² m ²	20.70 42.08	
				RAZEM	62.78
40 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Krotność = 2 352.48	m ² m ²	352.48	
				RAZEM	352.48
41 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2 (837.83+116.16+62.78)-352.48	m ² m ²	664.29	
				RAZEM	664.29
42 d.1.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 352.48	m ² m ²	352.48	
				RAZEM	352.48
43 d.1.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 664.29	m ² m ²	664.29	
				RAZEM	664.29
44 d.1.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 837.83	m ² m ²	837.83	
				RAZEM	837.83
45 d.1.5	KNR 4-01 1206-05 wiatrołap szatnia Klasa nr 5 Klasa nr 6	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi PÓŁMAT starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (3.56+2.91)*2*1.60 (8.95+4.20)*2*1.60 (6.45+5.65)*2*1.60 (6.39+5.67)*2*1.60	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	20.70 42.08 38.72 38.59	
				RAZEM	140.09
46 d.1.5	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 45.60	m ² m ²	45.60	
				RAZEM	45.60
47 d.1.5	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 67.00	m m	67.00	
				RAZEM	67.00
48 d.1.5	KNR 0-17 0929-01 analogia	Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ściana korytarza przy kuchni	6.00*1.60	m ²	9.60	
				RAZEM	9.60
49 d.1.5	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa z tynku żywicznego - marmolit	m ²		
		9.60	m ²	9.60	
				RAZEM	9.60
50 d.1.5	kalk. własna	Dostawa i montaż siatek zabezpieczających z polipropylenu oczka 10x10 kolor biały na okna w korytarzu	m ²		
		16.00	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
51 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		360.00	m ²	360.00	
				RAZEM	360.00
1.6		PIĘTRO - SST jak parter			
1.6.1		Roboty przygotowawcze i towarzyszące			
52 d.1.6 .1	kalk. własna	Wynoszenie i przenoszenie ławek, krzeseł, regałów i innego sprzętu, urządzeń, gablot itp. podczas robót remontowych i ponowne ich ustawienie, założenie na poprzednich miejscach	kpl		
		1.00	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
53 d.1.6 .1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż osłon grzejnikowych	kpl.		
		9.00	kpl.	9.00	
				RAZEM	9.00
54 d.1.6 .1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		16.00	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
55 d.1.6 .1	kalk. własna	Demontaż narożników drewnianych ze ścian	m		
		35.00	m	35.00	
				RAZEM	35.00
56 d.1.6 .1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		16.00	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
57 d.1.6 .1	KNR 2-02 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 40 cm	m ²		
	gabinet logopedy	(4.08+1.17+1.54+2.29)*3.20-(0.80*2.00)	m ²	27.46	
				RAZEM	27.46
58 d.1.6 .1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
		27.46	m ²	27.46	
				RAZEM	27.46
1.6.2		Podłogi			
59 d.1.6 .2	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych wraz z izolacjami	m ²		
	korytarz	41.40	m ²	41.40	
	pracownia	36.35	m ²	36.35	
	komputerowa	15.52	m ²	15.52	
	pokój nauczycielski	50.39	m ²	50.39	
	klasa 0			RAZEM	143.66
60 d.1.6 .2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki pcv	m ²		
		289.84-(36.20+36.57+11.18+1.64+11.33)	m ²	192.92	
				RAZEM	192.92
61 d.1.6 .2	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z desek białych na wpust wraz z legarami - Drewno przekazać Inwestorowi	m ²		
	klasa1 i 2	36.20+36.57	m ²	72.77	
				RAZEM	72.77

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.1.6 .2	KNR 4-01 0818-05 analogia	Rozebranie izolacji z papy na lepiku z podłożu betonowych	m ²		
		72.77	m ²	72.77	
				RAZEM	72.77
63 d.1.6 .2	kalk. własna	Oczyszczenie podłożu betonowych z pozostałości lepiku, z kurzu i brudu	m ²		
		192.92	m ²	192.92	
				RAZEM	192.92
64 d.1.6 .2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		72.77	m ²	72.77	
				RAZEM	72.77
65 d.1.6 .2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 3cm , EPS 100 - poziome na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²		
		72.77	m ²	72.77	
				RAZEM	72.77
66 d.1.6 .2	KNR 2-02 1102-02 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zartarte na gładko	m ²		
		72.77	m ²	72.77	
				RAZEM	72.77
67 d.1.6 .2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW-wykładziny obiektowe z cokolikami wywijanymi na ścianę wys. 10cm - parametry wg specyfikacji technicznej (192.92+72.77)*1.10	m ²		
			m ²	292.26	
				RAZEM	292.26
68 d.1.6 .2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		292.26	m ²	292.26	
				RAZEM	292.26
69 d.1.6 .2	kalk. własna	Polimeryzacja wykładzin pcv	m ²		
		292.26	m ²	292.26	
				RAZEM	292.26
1.6.3		Stolarka drzwiowa wewnętrzna i nawiewniki okien			
70 d.1.6 .3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych wraz ze zdjęciem skrzydeł	szt.		
		9.00	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
71 d.1.6 .3	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe trzyczawiasowe dwukrotnie malowane na budowie	szt.		
		8.00	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
72 d.1.6 .3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wzmocnione (płyta wiórowa otworowa) wewnętrzne jednoodzielne pełne (kolor jak istniejących) o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00*8	m ²		
			m ²	12.80	
				RAZEM	12.80
73 d.1.6 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi antywłamaniowych stalowych , klamka, 2 zamki do sali komputerowej	m ²		
		2.00*0.90	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
74 d.1.6 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż w istniejących oknach pcv nawiewników higrosterowanych o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną	szt.		
		21.00	szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
1.6.4		Wymiana parapetów wewnętrznych			
75 d.1.6 .4	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		12.00	m	12.00	
				RAZEM	12.00
76 d.1.6 .4	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników ze sztucznego marmuru, długości ponad 1 m - dł.1,50m szer.40cm - gr. 3cm	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12.00	szt	12.00	
				RAZEM	12.00
77 d.1.6 .4	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		12*2	szt.	24.00	
				RAZEM	24.00
78 d.1.6 .4	KNR 4-01 0708-02	Naprawa tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		0.30*24	m	7.20	
				RAZEM	7.20
79 d.1.6 .4	KNR 4-01 0912-04 analogia	Dostawa i montaż narożników z pcv na naroża ścian wys. 1,60m	szt.		
		22.00	szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
80 d.1.6 .4	kalk. własna sala kl. "0"	Dostawa i montaż osłony grzejnikowej jak istniejące w sali 1 i 2	kpl.		
		4.00	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
1.6.5		Gładzie gipsowe i malowanie			
81 d.1.6 .5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		288.93+((5.72+5.34)*2+(6.45+4.49)*2+(6.39+5.67)*2+(5.72+6.42)*2+(2.29+4.08)*2+(3.45+1.54)*2+(2.37+5.72)*2+(6.14+4.24)*2+(4.24+3.66)*2+(4.24+2.28)*2+(3.50+6.00)*2+(12.44+1.64)*2)*3.20	m ²	1018.72	
				RAZEM	1018.72
82 d.1.6 .5	KNR 4-01 1205-01 pokój nauczycielski	Zerwanie starych tapet	m ²		
		(4.24+3.66)*2*3.20	m ²	50.56	
				RAZEM	50.56
83 d.1.6 .5	KNR 4-01 0426-02 analogia Klasa nr 4	Rozebranie obicia ścian z płyt pilśniowych	m ²		
		(6.14+4.24)*2*1.60	m ²	33.22	
				RAZEM	33.22
84 d.1.6 .5	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		33.22	m ²	33.22	
				RAZEM	33.22
85 d.1.6 .5	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		140.00	m ²	140.00	
				RAZEM	140.00
86 d.1.6 .5	KNR 4-01 0349-02 kominek w gab. dyrektora	Rozebranie kominka z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.00	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
87 d.1.6 .5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Krotność = 2	m ²		
		288.93	m ²	288.93	
				RAZEM	288.93
88 d.1.6 .5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m ²		
		1018.72-288.93	m ²	729.79	
				RAZEM	729.79
89 d.1.6 .5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		288.93	m ²	288.93	
				RAZEM	288.93
90 d.1.6 .5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		729.79	m ²	729.79	
				RAZEM	729.79
91 d.1.6 .5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 288.93+(5.72+5.34)*2*1.60+(6.45+4.49)*2*1.60+(6.39+5.67)*2*1.60+(5.72+6.42)*2*1.60+(2.29+4.08)*2*3.20+(3.45+1.54)*2*1.60+(2.37+5.72)*2*3.20+(6.14+4.24)*2*1.60+(4.24+3.66)*2*3.20+(4.24+2.28)*2*3.20+(3.50+6.00)*2*1.60+(12.44+1.64)*2*1.60	m ² m ²	 746.24	
				RAZEM	746.24
92 d.1.6 .5	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi PÓŁMATOWYMI starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (5.72+5.34)*2*1.60+(6.45+4.49)*2*1.60+(6.39+5.67)*2*1.60+(5.72+6.42)*2*1.60+(3.45+1.54)*2*1.60+(6.14+4.24)*2*1.60+(3.50+6.00)*2*1.60+(12.44+1.64)*2*1.60	m ² m ²	 272.48	
				RAZEM	272.48
93 d.1.6 .5	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 13.45	m ² m ²	 13.45	
				RAZEM	13.45
94 d.1.6 .5	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 65.00	m m	 65.00	
				RAZEM	65.00
95 d.1.6 .5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 300.00	m ² m ²	 300.00	
				RAZEM	300.00
2	KLATKA SCHODOWA				
96 d.2	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych stalowych i kraty wewnętrznej okna 8.50	szt.prz ec. szt.prz ec.	 8.50	
				RAZEM	8.50
97 d.2	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
98 d.2	KNR 4-02 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm 3.00	m m	 3.00	
				RAZEM	3.00
99 d.2	KNR 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
100 d.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.37*21*0.45+1.31*2.37+2.12*2.37	m ² m ²	 30.53	
				RAZEM	30.53
101 d.2	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego 18.60	m m	 18.60	
				RAZEM	18.60
102 d.2	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 10.00	miejs. miejs.	 10.00	
				RAZEM	10.00
103 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - stopnie schodowe i spoczniki 30.53	m ² m ²	 30.53	
				RAZEM	30.53
104 d.2	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 klasy R9 cm układane na klej metodą kombinowaną 30.53	m ² m ²	 30.53	
				RAZEM	30.53
105 d.2	KNR 2-02 1119-01	Cokołki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej - przygotowanie podłoża 3.50*2+1.31*2+2.37*2+2.12*2	m m	 18.60	
				RAZEM	18.60
106 d.2	KNR 2-02 1120-03	Cokołki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokołek 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18.60	m	18.60	
				RAZEM	18.60
107	KNR 2-02	Balustrady schodowe wys. 1,10m z kształtowników stalowych osadzone do czoła	m		
d.2	1207-04	policzków biegów schodowych, malowane proszkowo zgodnie z warunkami technicznymi - szczeble pionowe co 12cm			
	analogia	2.15+7.20	m	9.35	
				RAZEM	9.35
108	KNR 2-02	Kraty stałe z profili zamkniętych 20x20mm o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2	1210-03	1.16*2.10	m ²	2.44	
				RAZEM	2.44
109	KNR 2-02	Zabezpieczenie okna półpiętra balustrada z rur stalowych f 20mm malowana	m		
d.2	1213-01	proszkowo			
	analogia	5*1.50	m	7.50	
				RAZEM	7.50
110		Wymiana wyłazu na dach na wyłaz ze schodkami rozkładanymi	kpl		
d.2	kalk. własna	1.00	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
111	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09	2.37*5.67+(5.67+2.37)*2*3.50	m ²	69.72	
				RAZEM	69.72
112	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.2	1208-02	(5.67*2+2.37*2)*1.60	m ²	25.73	
				RAZEM	25.73
113	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	Krotność = 2 2.37*5.67	m ²	13.44	
				RAZEM	13.44
114	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	Krotność = 2 69.72-13.44	m ²	56.28	
				RAZEM	56.28
115	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2	0815-06	13.44	m ²	13.44	
				RAZEM	13.44
116	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2	0815-04	56.28	m ²	56.28	
				RAZEM	56.28
117	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03	13.44+56.28	m ²	69.72	
				RAZEM	69.72
118	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi PÓŁMATOWYMI starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.2	1206-05	25.73	m ²	25.73	
				RAZEM	25.73
119	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	15.00	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
3		WYWÓZ GRUZU I MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK			
120	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórek sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z opłatą za ich utylizację	m ³		
d.3	0108-11				
	0108-12	50.00	m ³	50.00	
				RAZEM	50.00