

UMOWA Nr/2013

Zawarta w dniu2013 r. w Przyłęku pomiędzy Gminą Przyłek reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Mariana Kuś zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.....
.....reprezentowanym przez:

1.

zwanym dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

Na podstawie wybranej oferty w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07.03.2013r. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Babin / 2 odcinki /, polegającą na:

Odcinek 1:

- Prace przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym (0,536 km),
- Poszerzenie jezdni: koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości 25 cm w gruntach kat. II-IV (619,20 m²), warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm (619,20 m²), dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (659,20 m²)
- Podbudowa: górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (doprofilowanie) (2311,20 m²)
- Nawierzchnia: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1 (2208,00 m²)
- Roboty wykończeniowe: doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną z dokopu zaniżonych) poboczy śr. 20 cm wraz z zagęszczeniem (536,00 m²), wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łamanego gr. 15 cm po zagęszczeniu (72,00 m²), słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. fi 50 cm (3 szt.), znaki drogowe (znaki średnie grupy A,B) (3 szt.)

Odcinek 2:

- Prace przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym (0,472 km), karczowanie pni o średnicy 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV (1 szt.),
- Odwodnienie: wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm)wraz z głowicami betonowymi czołowymi (10 m),
- Podbudowa: dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (doprofilowanie) (2046,40 m²),
- Nawierzchnia: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1 (1952,00 m²)

- Roboty wykończeniowe: doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną z dokopu zaniżonych) poboczy śr. 20 cm wraz z zagęszczeniem (472,00 m²), słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. fi 50 cm (4 szt.), znaki drogowe (znaki średnie grupy A,B) (4 szt.)

Pozostały zakres robót zgodny z przedmiarem robót.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia 01.04.2013 r. zaś termin zakończenia i przekazania do użytku do dnia 30.06.2013 r.
2. Przez datę zakończenia remontu i przekazania do użytku rozumie się termin odbioru potwierdzony protokołem, sporządzonym przez Komisję odbioru powołaną przez Zamawiającego. Komisji winny być przedłożone wszelkie dokumenty dotyczące wykonywanych robót.

§ 3

1. Za przedmiot umowy, określony w § 1 umowy strony ustaliły stosownie do wybranej oferty wynagrodzenie wynikające z kosztorysu ofertowego w wysokości złotych :

cena netto:

słownie :

cena brutto:

słownie :

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 nie będzie indeksowane.

§ 4

1. Strony postanawiają, że roboty rozliczone będą końcową fakturą po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
2. Do końcowego rachunku zostanie załączony protokół Komisyjnego odbioru przedmiotu umowy.

§ 5

Zamawiający powierza obowiązki Inspektora Nadzoru Panu posiadającemu uprawnienia Wykonawca oświadcza, że robotami kierować będzie Pan posiadający uprawnienia

§ 6

Zamawiający oświadcza , że:

1. Posiada zabezpieczenie finansowe na przedmiot umowy.
2. Należności płatne będą z konta
w BS w Zwoleniu Nr 91 9157 0002 0050 0505 3888 0001

§ 7

Zamawiający zastrzega sobie, że :

1. Nie udziela zaliczek na wykonanie przedmiotu umowy oraz zakup materiałów.
2. Nie dopuszcza się odbioru robót z usterkami lub wadami.

§ 8

Zamawiający może odstąpić od umowy za odszkodowaniem od Wykonawcy jeżeli :

- a/ nastąpi ogłoszenie upadłości Wykonawcy po zawarciu umowy
- b/ wykonawca naruszy ustalenia § 7 pkt 2 umowy

§ 9

Strony ustalają , że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów :

1. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości umowy.
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,14% wartości umowy za każdy dzień zwłoki
 - b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,14% wartości umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu wyznaczonego terminu na usunięcie wad
 - c/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5% od wartości umowy.

§ 10

Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków:

1. Zapewnia właściwą organizację robót oraz urządzenie placu budowy.
2. Przestrzega przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi wyłącznie odpowiedzialność za ich naruszenie.
3. Zapewnia prawidłowe składowanie i ochronę urządzeń technologicznych i materiałów oraz sprzętu.
4. Organizuje zaplecze budowy.

§ 11

Roboty winny być wykonane zgodnie z :

- branżowymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
- przepisami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa urządzeń oraz materiałów
- ustawą z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89,poz.414 z p.zm./ i przepisami wykonawczymi do ustawy
- obowiązującymi Polskimi Normami, a ponadto założeniami szczegółowymi do poszczególnych rodzajów KNR.

§ 12

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 13

1. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Gospodarczy.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają:

- a/ właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego
- b/ właściwe przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 15

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA