

GBO.271.12.2014

.....dnia2014 r.

OFERTA

Na wykonanie **Przebudowę drogi gminnej w Babinie** polegającej na wykonaniu:

1. Prace przygotowawcze:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym (0,393 km),
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharką, grunt zadarniony śr. 20 cm ($67,20 \text{ m}^3$)
- profilowanie terenu ($336,00 \text{ m}^2$)

2. Odwodnienie

- mechaniczne karczowanie pni (śr.66-75 cm) – (1 szt.)
- wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm(fracja kruszywa 0-20 mm), wraz z głowicami betonowymi czołowymi (7,50 mb)
- wykonanie rowu odwadniającego (10,00 mb)

3. Podbudowa

- warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm ($336,00 \text{ m}^2$)
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm ($336,00 \text{ m}^2$)
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm ($268,80 \text{ m}^2$)
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm ($1020,80 \text{ m}^2$)

4. Nawierzchnia

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr.5 cm dla ruchu KR1 ($1211,00 \text{ m}^2$)

5. Roboty wykończeniowe

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. ($309,00 \text{ m}^2$)
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 10 cm ($84,00 \text{ m}^2$)
- słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm (3 szt.)
- znaki drogowe (znaki średnie grupy A, B) (3 szt.)

Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji

Nazwa Wykonawcy

.....
.....

Adres (miejscowość, województwo)

.....
.....

NIP

REGON

Telefon

Fax

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie **przebudowę drogi gminnej w Babinie** w zakresie objętym przedmiarem robót i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za następującą cenę :

cena netto :zł

słowniezł

VAT:zł

słownie:zł

cena brutto:zł

słownie :zł

Kwota ta jest zgodna z załączonym kosztorysem ofertowym, sporządzonym w oparciu o otrzymane przedmiary robót od Zamawiającego.

Roboty objęte zamówieniem wykonam:

- rozpoczęcie od dnia podpisania umowy
- zakończenie i przekazanie do użytku do dnia 31.07.2014 r.

Jednocześnie oświadczam ,że:

- 1.Przyjąłem do wiadomości ustalenia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 2.Przyjmuję bez zastrzeżeń projekt umowy i podpiszę go w przypadku wygrania przetargu bez dodatkowych negocjacji w terminie zgodnym z XIX punktem specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 3.Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z:
 - branżowymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
 - ustawą z dnia 1994.07.07.-„Prawo budowlane” /Dz. U. z 2010 r. Nr 243,poz.1623 z póź. zm./ i przepisami wykonawczymi do ustawy

- obowiązującymi normami, ponadto założeniami szczegółowymi do poszczególnych KSNR/KNR
- obowiązującymi przepisami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa urządzeń i materiałów

5. Roboty objęte ofertą wykonam wyłącznie siłami własnymi, a w przypadku nie należy w ofercie wskazać tą część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom .

6. Udzielammiesięcznej gwarancji na roboty, licząc od dnia odbioru całej inwestycji i przekazania użytkownikowi.

7. Zapewniam, iż wszystkie usterki wynikłe w okresie gwarancji usunę w terminiedni bez prawa dodatkowego wynagrodzenia.

8. Przedmiotem odbioru będzie pełny zakres rzeczowy zamówienia.

9. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

10 .Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od daty 23.05.2014 r.

Do niniejszej oferty załączam:

-
-
-
-
-
-
-

.....
pieczęć i podpis oferenta