

GBO.271.08.2014

.....dnia2014 r.

OFERTA

Na wykonanie **Modernizacja budynku świetlicy w Mierzyczce**, polegającej na wykonaniu:

1. Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachu:

- rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
- rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
- rozebranie obróbek blacharskich gąsiora, okapów, wiatrówek, kominów, z blachy nie nadającej się do użytku
- rozebranie sufitu z boazerii drewnianej tworzącej kasetony ozdobne wraz z listwami i rozetkami – rozbiórka z należytą starannością w celu ponownego montażu
- rozebranie pokrycia z płyt azbestowo – cementowych nie nadających się do użytku
- opłata za transport i utylizację płyt azbestowo – cementowych dachowych
- rozebranie więźb dachowych drewnianych wraz z murłatami, deskami okapowymi, podprzybitkami i wiatrówkami
- wykonanie i montaż więźby dachowej o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej
- ołączenie połaci dachowych łątami 38 x 50 mm, z tarcicy nasyczonej
- izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej – wiatroizolacja
- kontrłaty połaci dachowych łątami 38 x 50 mm, z tarcicy nasyczonej
- montaż desek wiatrówek, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm² z tarcicy nasyczonej
- montaż desek czołowych
- pokrycie dachów o pow. ponad 100 m² o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łątach
- pokrycie dachów blachą powlekaną – montaż gąsiorów
- pokrycie dachów blachą powlekaną – montaż pasów nadrynnowych – okapów
- pokrycie dachów blachą powlekaną – montaż osłon bocznych – wiatrówki
- pokrycie dachów blachą powlekaną – montaż barier śniegowych
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm – obróbki kominów i czapki kominów
- podprzybitka z blachy powlekanej trapezowej na szkielet drewnianym
- rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki – półokrągłe o śr. 150 mm wraz z akcesoriami
- rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm wraz z akcesoriami
- ponowny montaż sufitu z boazerii wraz z elementami dekoracyjnymi tj. listwami i rozetkami

2. Wymiana okien i drzwi

- wykucie z muru krat okiennych
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych
- wykucie z muru ościeżnic stalowych

- montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m² – okna o wym. 0,63 x 0,83 m, Okna PCV – profil pięciokomorowy, kolor biały, okucia obwiedniowe, zestaw dwuszybowy 4/16/4, u=<1,1
- montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m² – okna o wym. 1,45 x 1,45 – parametry j.w.
- drzwi stalowe zewnętrzne – pełne malowane proszkowo lakierem poliestrowym, wypełnione izolatorem termiczno – akustycznym (pianka lub wełna mineralna) o wsp. k<+2,6w/m²K. Drzwi antywłamaniowe kl.B wyposażone w 2 zamki patentowe i klamrę, z obróbką ościeży tj. uzupełnieniem tynków ościeży i pomalowaniem farbą emulsyjną

3. Wymiana opraw oświetleniowych

- demontaż opraw – plafonier przykręcanych
- montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2 x 40 W – przykręcanych

Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji

Nazwa Wykonawcy

.....

Adres (miejscowość, województwo)

.....

NIP
REGON
Telefon
Fax

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie **modernizacji budynku świetlicy w Mierzycach** w zakresie objętym przedmiarem robót i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za następującą cenę :

cena netto :zł
 słowniezł
 VAT:zł
 słownie:zł
 cena brutto:zł
 słownie :zł

Kwota ta jest zgodna z załączonym kosztorysem ofertowym, sporządzonym w oparciu o otrzymane przedmiary robót od Zamawiającego.

Roboty objęte zamówieniem wykonam:

- rozpoczęcie od dnia podpisania umowy
- zakończenie i przekazanie do użytku do dnia 15.07.2014 r.

Jednocześnie oświadczam ,że:

- 1.Przyjąłem do wiadomości ustalenia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 2.Przyjmuję bez zastrzeżeń projekt umowy i podpiszę go w przypadku wygrania przetargu bez dodatkowych negocjacji w terminie zgodnym z XIX punktem specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 3.Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z:
 - branżowymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
 - ustawą z dnia 1994.07.07.-„Prawo budowlane” /Dz. U. z 2010 r. Nr 243,poz.1623 z póź. zm./ i przepisami wykonawczymi do ustawy
 - obowiązującymi normami, ponadto założeniami szczegółowymi do poszczególnych KSNR/KNR
 - obowiązującymi przepisami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa urządzeń i materiałów
- 5.Roboty objęte ofertą wykonam wyłącznie siłami własnymi, a w przypadku nie należy w ofercie wskazać tą część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom .
- 6.Udzielammiesięcznej gwarancji na roboty, licząc od dnia odbioru całej inwestycji i przekazania użytkownikowi.
7. Zapewniam, iż wszystkie usterki wynikłe w okresie gwarancji usunę w terminiedni bez prawa dodatkowego wynagrodzenia.
8. Przedmiotem odbioru będzie pełny zakres rzeczowy zamówienia.
9. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
- 10 .Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od daty 21.05.2014 r.

Do niniejszej oferty załączam:

-
-
-
-
-
-
-

.....
pieczętka i podpis oferenta