

GBO.271.11.2016

.....dnia2016 r.

OFERTA

Na wykonanie **Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wólka Łagowska** polegającej na wykonaniu:

1. Prace przygotowawcze:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym (0,765 km)
- ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm z odwozem dłużyc i gałęzi (2 szt.)
- profilowanie terenu (3.478,50 m²)

2. Odwodnienie

- rozebranie rurowego przepustu betonowego pod drogą gminną fi 40 cm. (7,00 mb)
- wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0 – 20 mm), zakończone ściankami oporowymi (na włączeniu do drogi powiatowej) (10,00 mb)
- wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi (7,00 mb)

3. Poszerzenie jezdni

- koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 30 cm w gruntach kat. II-IV (294,00 m²)
- warstwy odcinające z piasku , zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm (294,00 m²)
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (294,00 m²)

4. Podbudowa

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm (1.800,00 m²)
- koryta wykonane na całej szerokości jezdni o głębokości do 20 cm w gruntach kat. II-IV (1.017,50 m²)
- warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm (1.017,50,00 m²)
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (1.017,50 m²)
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (990,00 m²)

5. Nawierzchnia:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 5 cm dla ruchu KR1 (2.713,50 m²)

6. Roboty wykończeniowe

- dowiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi wzdłuż poboczy (na odległość do 1 km) grunt kat III – grunt pozyskany z korytowania (50,00 m³)
- wbudowanie dowiezionej ziemi wzdłuż poboczy z zagęszczeniem (50,00 m³)

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (765,00 m²)
- słupki prowadzące U-1a – wraz z montażem (5 szt.)
- tablice prowadzące U-9a U-9b – wraz z montażem na słupie energetycznym (2 szt.)
- słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm (3 szt.)
- znaki drogowe (znaki średnie grupy A) (3 szt.)

Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji

Nazwa Wykonawcy

.....

Adres (miejscowość, województwo)

.....

NIP

REGON

Telefon

Fax

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie **przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wólka Łagowska** w zakresie objętym przedmiarem robót i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za następującą cenę :

cena netto :zł
 słowniezł
 VAT:zł
 słownie:zł
 cena brutto:zł
 słownie :zł

Kwota ta jest zgodna z załączonym kosztorysem ofertowym, sporządzonym w oparciu o otrzymane przedmiary robót od Zamawiającego.

Roboty objęte zamówieniem wykonam:

- rozpoczęcie od dnia podpisania umowy
- zakończenie i przekazanie do użytku do dnia 31.10.2016 r.

Jednocześnie oświadczam ,że:

1. Przyjąłem do wiadomości ustalenia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Przyjmuję bez zastrzeżeń projekt umowy i podpiszę go w przypadku wygrania przetargu bez dodatkowych negocjacji w terminie zgodnym z XIX punktem specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z:
 - branżowymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
 - ustawą z dnia 1994.07.07.-„Prawo budowlane” /Dz. U. z 2010 r. Nr 243,poz.1623 z póź. zm./ i przepisami wykonawczymi do ustawy
 - obowiązującymi normami, ponadto założeniami szczegółowymi do poszczególnych KSNR/KNR
 - obowiązującymi przepisami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa urządzeń i materiałów
5. Roboty objęte ofertą wykonam wyłącznie siłami własnymi, a w przypadku nie należy w ofercie wskazać tą część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom .
6. Udzielammiesięcznej gwarancji na roboty, licząc od dnia odbioru całej inwestycji i przekazania użytkownikowi.
7. Zapewniam, iż wszystkie usterki wynikłe w okresie gwarancji usunę w terminiedni bez prawa dodatkowego wynagrodzenia.
8. Przedmiotem odbioru będzie pełny zakres rzeczowy zamówienia.
9. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
- 10 .Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od daty 04.08.2016 r.

Do niniejszej oferty załączam:

-
-
-
-
-
-

.....
pieczętka i podpis oferenta